



МВД России
УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ ЧЕЛЯБИНСКУ
(УМВД России по г. Челябинску)

Главному инженеру
ЗАО «Желдорipotека»

В.П. Головину

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
(ГИБДД)

ул. Гончаренко 99, Челябинск, 454078
Телефон: (351) 2562-965
Телефакс: (351) 2562-931

19.05.2012, № 93/П - 320

на № 06/47 от 29.03.2012г.

Направляю Вам технические условия № 42 для разработки проекта «Проектирование гостиницы «Park Inn» с нежилыми помещениями для размещения служб ОАО «РЖД» по адресу: г. Челябинск, Привокзальная площадь, дом 1».

Проектом предусмотреть:

1. Раздел: «Организация и безопасность дорожного движения», которым определить:
 - 1.1. Разработку схемы организации движения транспорта и пешеходов, с нанесением дорожной разметки и расстановкой технических средств регулирования дорожного движения.
 - 1.2. Проезды к гостинице шириной не менее 11 м.
 - 1.3. Проектирование вести в увязке с утвержденным проектом планировки территории.
 - 1.4. Трогуары вдоль проездов. Исключить совмещение тротуаров с проездами.
 - 1.5. Исключить выход из подъездов непосредственно на проезжую часть.
 - 1.6. Парковки с выполнением расчета необходимого количества машиномест по СНиП 2.07.01-89 с учетом роста уровня автомобилизации. Многоуровневые парковки. Рост уровня автомобилизации принять из расчета 400-450 а/м на 1000 жителей.
 - 1.7. Площадки для транспортного обслуживания гостиницы.
 - 1.8. Исключить разгрузку (погрузку) на прилегающих улицах.
 - 1.9. Въезды-выезды с обеспечением «треугольников» видимости.
2. Покрытие парковок, площадок, проездов, тротуаров решить проектом.
3. Бордюры вдоль проездов, по периметру парковок, площадок.
4. Наружное освещение территории, подъездных путей и проездов на всем протяжении.
5. Водоотвод.
6. Дорожные работы вести через специализированную организацию.

При строительстве предусмотреть:

1. Устройство для помывки колес транспорта, обслуживающего строительство.
7. Движение транспорта и пешеходов на существующих проездах и тротуарах не закрывать.

Начальник

Хужахметов Р.А.
256-29-31
Вх. № 187(д), от 02.04.2012г.

К.В. Островский